



Município de Ocauçu

Av. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

“ Ocauçu Cidade Amiga ”

ANALISE DE AMOSTRAS

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019

DATA DA REUNIÃO: 01/07/2019.

HORÁRIO: 09:00 horas

No dia e hora supramencionados, na sala de licitações da **PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU/SP**, realizou-se reunião para “ANALISE DAS AMOSTRAS” entregues pelas empresas conforme Item 8. do Edital 20/2019 do referido Pregão Presencial, com a presença dos integrantes da Comissão de Licitações nomeados pela Portaria 032/2018, pela Diretora Municipal de Higiene e Saude, Sr. Regiane Vieira dos Santos Panobianco (Auxiliar de Enfermagem, inscrita sob o Coren nº 0341717-AE) e pela Oficial Administrativa da área da saúde, Sr. Adriana Cavalheiro Dalle Vedove, que lavram suas assinaturas na forma de rigor. Aberta a reunião, os membros da Comissão de Licitação e a Diretora Municipal de Educação começaram a análise das amostras entregues pelas empresas:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ
1796	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	EPP	47.063.094/0001-01
1967	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	LTDA	01.140.868/0001-50
3745	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	LTDA	46.962.122/0003-21
3747	HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	LTDA	26.476.191/0001-56
3746	KAMED - HOSPITALAR LTDA	ME	15.001.375/0001-43
3186	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	LTDA	07.295.038/0001-88
1561	MED CENTER COMERCIAL LTDA	LTDA	00.874.929/0001-40



Município de Ocauçu

Av. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

" Ocauçu Cidade Amiga "

1740	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	LTDA	05.343.029/0001-90
1722	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	SA - C.A.	52.202.744/0001-92
2622	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES	ME	25.123.729/0001-86
992	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	EPP	00.546.899/0001-42
3744	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LTDA	58.426.628/0001-33
827	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	LTDA	59.225.268/0001-74
266	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA.- EPP	LTDA	64.815.897/0001-94

Iniciando as análises das amostras constatamos que a empresa KAMED - HOSPITALAR LTDA não apresentou amostras portanto foi considerada inabilitada e desclassificada deste certame, por descumprimento do Edital e seus termos. Para os itens: *item 04, item 41, item 53, item 55, item 57 item 63, item 64, item 78, item 79, item 80, item 81, item 82, item 83, item 88, item 93, item 101, item 118, item 126, item 127, item 128, item 129, item 144, item 145, item 146, item 150, item 153, item 180, item 191, item 192, item 193, item 196, item 226, item 229, item 257, item 258, item 264, item 266, item 340, item 341, item 351, item 352 e item 385*, ganhos pela empresa KAMED - HOSPITALAR LTDA, será convocado o segundo colocado para se tiver interesse, apresentar proposta formal e amostra dos itens expostos acima.

Demos continuidade as análises das amostras da empresa TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA.- EPP, da qual os seguintes itens foram aceitos: *item 08, item 95, item 113, item 114, item 119, item 177, item 188, item 200, item 230, item 232, item 307, item 309, item 313, item 314 e item 318*. Os itens a seguir foram recusados por incompatibilidade da amostra entregue com o descritivo do Anexo II: **item 32 e 33** – *No descritivo pedia produto estéril e embalado em papel grau cirúrgico, a amostra apresentada estava em embalagem simples e o produto não era estéril, item 138* – *Pedia escova com cerdas de ambos os lados, veio com cerdas de apenas um lado e item*



Município de Ocauca

Av. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

" Ocauca Cidade Amiga "

199 – Produto precisa ser estéril e veio produto não estéril. Para estes itens será convocado o segundo colocado para se tiver interesse, apresentar proposta formal e amostra.

Analisando as amostras da empresa SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA, todos itens apresentaram compatibilidade aceitável com o Anexo II do edital sendo assim todos os itens foram aceitos por unanimidade por esta Comissão, sendo estes os itens: *item 38, item 111, item 112, item 198 e item 303.*

Analisando as amostras da empresa QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, o item apresentado teve compatibilidade aceitável com o Anexo II do edital sendo assim foi aceito por unanimidade por esta Comissão, sendo este o *item 182.*

Analisando as amostras da empresa MED CENTER COMERCIAL LTDA, da qual os seguintes itens foram aceitos: *item 01, item 05, item 06, item 18, item 19, item 21, item 22, item 23, item 24, item 25, item 58, item 61, item 65, item 66, item 67, item 70, item 71, item 72, item 75, item 76, item 90, item 97, item 98, item 99, item 105, item 115, item 116, item 117, item 120, item 121, item 122, item 123, item 124, item 125, item 131, item 142, item 157, item 174, item 175, item 178, item 183, item 186, item 187, item 189, item , item 197, item 201, item 203, item 204, item 208, item 225, item 236, item 237, item 238, item 239, item 240, item 241, item 243, item 248, item 249, item 250, item 252, item 253, item 254, item 255, item 271, item 272, item 273, item 292, item 293, item 294, item 296, item 298, item 299, item 300, item 302, item 306, item 312, item 315, item 317, item 327 e item 328.* Os itens a seguir foram recusados por incompatibilidade da amostra entregue com o descritivo do Anexo II ou pela não entrega da amostra: **item 10, 11, 12, 13, 14 e 15** – Foi desclassificado pois não apresentou aceitabilidade no teste do algodão; **item 20, 179, 194, 195, 212 e 320** – Não apresentou amostra. Para estes itens será convocado o segundo colocado para se tiver interesse, apresentar proposta formal e amostra.

Analisando as amostras da empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., todos itens apresentaram compatibilidade aceitável com o Anexo II do edital sendo assim todos os itens foram aceitos por unanimidade por esta Comissão, sendo estes os itens: *item 07, item 49, item 50, item 62, item 86, item 89, item 100, item 102, item 103, item 106, item 107, item 139, item 140, item 147, item 148, item 149, item 211, item 242, item 267, item 268, item 279, item 280, item 316, item 324, item 325, item 326, item 329, item 330, item 331 e item 332.*



Município de Ocauçu

Av. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

" Ocauçu Cidade Amiga "

Analisando as amostras da empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS, todos itens apresentaram compatibilidade aceitável com o Anexo II do edital sendo assim todos os itens foram aceitos por unanimidade por esta Comissão, sendo estes os itens: *item 130, item 132 e item 181.*

Analisando as amostras da empresa CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, da qual os seguintes itens foram aceitos: *item 02, item 03, item 09, item 39, item 42, item 44, item 46, item 48, item 51, item 59, item 84 e 85 (a marca presente na proposta da empresa foi a BD e não a entregue na amostra, portanto aceitamos apenas a que foi apresentada na proposta ou seja BD), item 87, item 135, item 136, item 154, item 156, item 159, item 160, item 161, item 162, item 163, item 164, item 165, item 166, item 167, item 168, item 169, item 170, item 171, item 172, item 173, item 190, item 202, item 216, item 217, item 218, item 219, item 220, item 221, item 222, item 223, item 224, item 227, item 231, item 234, item 235, item 261, item 275 (Aceita apenas se for o oxímetro infantil/neonatal apresentado da marca Elera), item 276, item 277, item 281, item 282, item 283, item 285, item 286, item 287, item 297, item 301, item 323, item 333, item 346, item 359, item 372, item 373, item 374, item 375, item 376, item 377, item 380, item 381, item 382, item 383 e item 387.* Os itens a seguir foram recusados por incompatibilidade da amostra entregue com o descritivo do Anexo II ou pela não entrega da amostra: **item 40** – Foi desclassificado pois no edital pedia em tecido cru e foi entregue em tecido não tecido TNT; **item 68 e 69** – A amostra apresentada não foi a da capacidade de litros solicitado no edital, **item 91** – A marca apresentada na amostra não atende as especificações do edital, **item 141** – O edital pedia produto com fechamento em pinos e tala de metal, foi entregue para amostra com fechamento em velcro, **item 207** – Não apresentou descrição detalhada do produto, **item 209** – Não apresentou amostra, **item 259** – Não apresentou produto compatível com a amostra, **item 270** – Entregou na amostra o cinto simples, no edital pedia o cinto tipo aranha, **item 284** – Não pé compatível com o aparelho Bionet, **item 290** – O solicitado foi pera para aparelho de eletrocardiograma, apresentou amostra de pera para esfigmomanômetro, **item 337, 338, 339, 343, 344 e 345** – O solicitado foi sonda siliconizada, a amostra apresentada foi em PVC e **item 379** – O solicitado foi em silicone, a amostra apresentada foi em latex. Para estes itens será convocado o segundo colocado para se tiver interesse, apresentar proposta formal e amostra.



Município de Ocauca

Av. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

" Ocauca Cidade Amiga "

Analisando as amostras da empresa CIRURGICA OLIMPIO LTDA, da qual os seguintes itens foram aceitos: *item 134 e item 155*. Os itens a seguir foram recusados por incompatibilidade da amostra entregue com o descritivo do Anexo II ou pela não entrega da amostra: **item 16 e 17** – Foi desclassificado pois não apresentou aceitabilidade no teste do algodão; **item 176 e 233** – Não apresentou amostra; **item 244, 245, 246, 247** – Não tem Registro na Anvisa.. Para estes itens será convocado o segundo colocado para se tiver interesse, apresentar proposta formal e amostra.

Analisando as amostras da empresa PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, da qual os seguintes itens foram aceitos: *item 26, item 27, item 28, item 29, item 30, item 31, item 34, item 35, item 36, item 37, item 43, item 45, item 47, item 52, item 54, item 56, item 60, item 73, item 74, item 92, item 94, item 96, item 104, item 143, item 151, item 152, item 158, item 205, item 206, item 228, item 251, item 256, item 260, item 269, item 278, item 291, item 305, item 311, item 347, item 348, item 349, item 350, item 353, item 354, item 355, item 356, item 357, item 358, item 359, item 360, item 361, item 362, item 363, item 364, item 365, item 366, item 367, item 369, item 370, item 371, item 378, item 384 e item 386*. Os itens a seguir foram recusados por incompatibilidade da amostra entregue com o descritivo do Anexo II ou pela não entrega da amostra: **item 108** – A amostra entregue não tem as medidas compatíveis com a solicitado no edital e também não é oclusivo; **item 213, 214 e 215** – A amostra apresentada não veio embalada, não veio o Kit, vieram somente as bolsas soltas e sem as placas; **item 274** – Não apresentou amostra; **item 342** – O edital pedia produto siliconizado e veio produto em PVC; **item 368** – Produto com pouca durabilidade, já causou transtornos a Administração o mesmo produto e marca anteriormente, portanto não foi aceito e **item 388** – Não apresentou amostra. Para estes itens será convocado o segundo colocado para se tiver interesse, apresentar proposta formal e amostra.

Analisando as amostras da empresa MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR, todos itens apresentaram compatibilidade aceitável com o Anexo II do edital sendo assim todos os itens foram aceitos por unanimidade por esta Comissão, sendo estes os itens: *item 109, item 110, item 210 e item 304*.

Analisando as amostras da empresa SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, todos itens apresentaram compatibilidade aceitável com o Anexo II do edital sendo assim todos os itens foram aceitos por unanimidade por esta Comissão, sendo estes os itens: *item 133 e item 137*.



Município de Ocaçu

Av. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

" Ocaçu Cidade Amiga "

— ' ' ' —

Analisando as amostras da empresa HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, da qual os seguintes itens foram aceitos: *item 184, item 185, item 262, item 263, item 265, item 319, item 334, item 335 e item 336*. Para o *item 295* a empresa não apresentou amostra portanto foi desclassificada para tal item e será convocado o segundo colocado para se tiver interesse, apresentar proposta formal e amostra.

Fica aberto o prazo de 03 (três) dias para as empresas se manifestarem e se assim o quiserem interpor recurso para com as decisões aqui tomada. Sem mais para o momento declaramos a Reunião de Análise de Amostras encerrada.

Ocaçu, 01 de julho de 2019

JOÃO PAULO SOARES

Presidente

ADINELSON COSTA E SILVA

Membro

ELOISA HELENA CIOCCA

Membro

REGIANE VIEIRA S. PANOBIANCO

Diretora Municipal de Higiene e Saude

ADRIANA C. DALLE VEDOVE

Oficial Administrativa